

Присутствовали
ревизионной
СНТ «Родник» комиссии
Буданова Л.А.

Протокол №14

Разместить на сайте
СНТ «Родник»
Иванов

заседания правления СНТ «РОДНИК» от 20.01.2022 года.

Форма проведения: открытое очередное заседание правления СНТ «РОДНИК».

Время начало заседания: 12 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 13 часов 30 минут.

Всего членов правления СНТ «РОДНИК» 11 человек.

Присутствовали:

1. Бондарева А.И.
2. Кравцов Д.В.
3. Локтев Д.М.
4. Манкос В.Е.
5. Николаев А.С.
6. Пушкин А.А.
7. Пяткина В.И.
8. Смирнов Э.В.
9. Чуланов Б.Н.
10. Шакиров А.К.

Отсутствовали:

Глотов В.А. – по состоянию здоровья.

Приглашены:

1. Пяткин О.Ю. – зампредседателя по информационной технологии;
2. Буданова Л.А. – председатель ревизионной комиссии СНТ.

В соответствии с ч.5 ст.18 Федерального закона №217 – ФЗ от 29.07.2017 года правление правомочно принимать решение.

Повестка дня:

О выполнении и о факте нарушения условий пользования недрами по лицензии МСК 91485 ВЭ.

Слушали председателя садоводческого некоммерческого Товарищества «РОДНИК» Николаева А.С.:

13 января 2021 года на почтовое отделение Агргородок в сторону СНТ Родник поступила телеграмма за подписью старшего государственного инспектора в области охраны окружающей среды МО А.В. Чернышенко., информирующая нас о необходимости явиться 18.01.2021 в 16:00 в министерство экологии и природопользования МО для дачи объяснения (составления протокола об административном правонарушении ч.2 ст.7.3 КОАП РФ) по факту нарушения условий пользования недрами по лицензии МСК 91485 ВЭ. (приложение №1).

18 января 2021 года в 16.00 состоялась встреча с Чернышенко. А.В.. Мне, как представителю СНТ, была представлена претензия о нарушении условий пользования недрами.

Согласно условиям лицензии СНТ Родник обязано выполнить.

3.6. В срок до 01.08.2021 Пользователь недр обязан:

3.6.1. Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. Копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта представить в Министерство.

3.6.2. Обратиться в Министерство за установлением зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

3.6.3. Представить в Министерство документы, подтверждающие сдачу на хранение учетной карточки скважины в Федеральное бюджетное учреждение «Территориальный фонд геологической информации по Центральному федеральному округу».

Мною, как председателем СНТ, было составлено ходатайство и даны объяснения по вышеуказанным претензиям о не выполнении в указанные сроки. (Приложение №2).

Также были представлены сканы, подтверждающие отправления на адрес Министерства по электронной почте minecologi@mosreg.ru в установленные сроки необходимых документов (Приложение №3).

Даны объяснения об объективных причинах задержки выполнения условий, предусмотренные лицензией.

Протокол не оформлялся, недостающие учредительные документы (Устав, Свидетельство о регистрации и постановке на налоговый учет) были направлены на электронную почту econadzorzarad@yandex.ru для Чернышенко А.В.

По итогам встречи:

Предлагаю усилить работу по выполнению условий, отслеживать и информировать Министерство в установленном порядке.

Ответственный: Николаев А.С.

Решение:

Председателю СНТ «РОДНИК» Николаеву А.С.:

1. Повысить ответственность и контроль по выполнению условий пользования недрами по лицензии МСК 91485 ВЭ.
2. Информировать Министерство экологии и природопользования о своевременном выполнении условий лицензии по п.3.6 в установленном порядке.

Голосовали: за – 10;
 против – нет;
 воздержались – нет.

Решение принимается.

Председатель СНТ «РОДНИК»


_____/Николаев А.С./

Приложение 1

ПОДПИСАНЫ: ПОКАЗНОК ИСТРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ...
 В СОТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 17.1 КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ СЛАН... КОМУ ТОВА... ЛИЦО
 УПОМОЩЕННОМУ ВАМИ ЛИЦУ, НЕВСТУПАЮЩЕМУ НА ОСНОВАНИИ ДОЛЖНОСТНОГО
 ПОВЕЛЕНИЯ ВАМИ ЛИЦУ, НЕВСТУПАЮЩЕМУ НА ОСНОВАНИИ ДОЛЖНОСТНОГО
 ПОВЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА АИЗ... МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ОБЛАСТИ РАЙОН... Т. ТУШИНСКО... КОСЛИНИ... ПЕРВОМ... ИЛИ
 ИЛИ ДАТЬ ОБЪЯСНЕНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИМ ИНТЕРЕСЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ
 ПРАВОНАРУШЕНИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ В СТ. 17.1 КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО
 ПРАВА... КОДЕКС 91486 БЗ.
 ЗАЩИТНИКУ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЫПЕТЕЛ... ПО ДИКА... СЕ
 АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ, НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ ЛИЧНОМ ПАСПОРТЕ,
 ОБИД... СООТВЕТСТВУЮЩИМ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЛИЦА
 ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЛИЦА ИЛИ ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА И
 КОМПЕТЕНТНОСТИ ЭКОНОМИКИ И ПРИРОДООБОУЗНАНИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
 УЧАСТИИ В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКА ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОТОКОЛА ОБ
 АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ И СТИС... ЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
 ПРОТОКОЛА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ КОДЕКС... А ТАКЖЕ ИДИТРА... КОМАНД...
 ПО ИДИТРА... ЛИЦА.
 В ЗАЯВЛЕНИИ НЕЯВКИ ВАС, ИЛИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ПРЕДСИ... ИДИТРА
 КОМАНД... В ВАШЕ ОТСУТСТВИИ
 В ОДНОМ НЕИЗПОЛНЕНИЯ ЗАКОННЫХ ТРЕБОВАНИИ ЗАЩИТНИКА ЛИЦА
 ОБИД... ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО ДИКА... АДМИНИСТРАТИВНОМ
 АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
 СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 17.7 КОДЕКС...

КОДА ИЛИ ТЕЛЕФОН: 5-420-825-22-00
СТАТЬЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ А. В. МЕЛЕНЧЕНКО

ИЗДАНИЕ 12.81.0000

П Л А Н

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2. ОБЪЕКТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3. ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ РАБОТЫ
4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ 12.81.0000

Прилож. № 2



Садоводческое некоммерческое товарищество «Родник»

143511, Россия, Московская область, Истринский район, Ермолинский сельский округ, деревня Еремеево.
ИНН 5017021079 / КПП 501701001

Министерство экологии и природопользования Московской области

mlnecology@mosreg.ru

Ходатайство

С целью выполнения условий пользования недр по лицензии МСК 91485 ВЭ от 04.06.20 г, СНТ «Родник» заключен договор №20/9 от 28.09.20 г с ООО «Эвринома» (приложение 1). В состав работ по договору входит:

- 1 Отбор проб и выполнение лабораторного анализа подземных вод из скважины в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01-
 - 2 Разработка проекта зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения (проект ЗСО) 30 дней
 - 3 Сопровождение при экспертизе в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и ТУ Роспотребнадзор проекта ЗСО подземного источника водоснабжения в соотв. с СанПиН 2.1.4.1110-02 90 дней
 - 4 Разработка и согласование в ТУ Роспотребнадзор программы производственного контроля качества воды в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 10 от 06.01.2015 г.- 60 дней
 - 5 Комплектование и подача пакета документов в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» на получение экспертного заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам для использования в целях хозяйственно-бытового водоснабжения; сопровождение при получении заключения 60 дней
 - 6 Комплектование и подача пакета документов в Роспотребнадзор на оформление санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; сопровождение получения заключения. 30 дней
- Всего: 240 дней.**

Проект обоснования зоны санитарной охраны (ЗСО) существующего подземного источника водоснабжения (артскважины) на водозаборе СНТ «Родник», расположенного вблизи д. Еремеево городского округа Истра, Московской области прошёл экспертизу Истринского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» и получил положительное экспертное заключение №848 от 29.12.20 г (приложение 2), далее получено санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзор №50.04.04.000.Т.000013.03.21 от 16.03.21 г (приложение 3).

Программа производственного контроля качества питьевой воды из подземного источника, подаваемой от водозаборной установки ВЗУ СНТ «Родник», расположенного вблизи д. Еремеево, городской округ Истра, Московской области на 2021-2026 г согласована ТО Роспотребнадзор (приложение 4).

Комплект документов для получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта подан в Истринский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» направлен 02.07.21, но получен отказ в приёмке по причине отсутствия аккредитации на рассмотрение проекта, дополнительно были запрошены свежие анализы воды из водопроводной сети СНТ «Родник». Заявка для получения санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта передана в Одинцовский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» 31.08.21 г. В связи с невозможностью выполнения экспертизы в Одинцовском филиале ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» заявка была отозвана и перенаправлена заявка в Истринский филиал ФБУЗ ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области». Санитарным врачом Володченковой М.А. ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» 25.10.21 г произведено выездное обследование ВЗУ на предмет соответствия норм СанПин. Из-за высокой загруженности ФБУЗ по причине эпидемиологической обстановки срок экспертизы был нарушен.

В настоящее время проводится экспертиза. (Договор № 178-042/2021) (приложение 5).



Согласно пункту 3.6.2. СНТ Родник обязан обратиться в Министерство за установлением зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

СНТ Родник заключил договор с ИП Сычевой С.О. о проведении геодезических работ и подготовке описания границ ЗСО (приложение 6).

30 июля 2021 года СНТ Родник обратился в Министерство за установлением ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, обращение принято 25Вх-33454 от 16.08.2021 г (приложение 7).

Дополнительно СНТ Родник повторно обратился 01.11.2021 № 25Вх-46758, на что получил ответ о необходимости уточнения координат скважины (26.11.2021 № 25 Исх- 29336) (приложение 8).

В настоящее время идут работы по выполнению указанных замечаний.

3.6.3. Представить в Министерство документы, подтверждающие сдачу на хранение учетной карточки скважины в Федеральное бюджетное учреждение «Территориальный фонд геологической информации по Центральному федеральному округу».

СНТ Родник предоставил в Министерство документ, подтверждающие сдачу на хранение учетной карточки скважины в Федеральное бюджетное учреждение «Территориальный фонд геологической информации по Центральному федеральному округу». (Учетная карточка № 9941) принятая Министерством 13.01.2021 №25Вх-494 (приложение 9).

Так же до начала эксплуатации скважины СНТ Родник оборудовал ее приборами учета добываемой воды, устройствами для замера уровней воды и отбора проб воды.

СНТ Родник проводит замеры уровня подземных вод в скважине в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и ведению мониторинга подземных вод на мелких групповых водозаборах и одиночных эксплуатационных скважинах, утвержденными 25.07.2000 первым заместителем Министра природных ресурсов Российской Федерации.

СНТ Родник ведет учет воды, отбираемой из скважины, по показаниям контрольно-измерительных приборов, прошедших поверку в установленном порядке, регистрирует результаты таких измерений в журналах установленной формы, утвержденных приказом Минприроды России от 08.07.2009 № 205 (приложение 10).


СНТ Родник предоставляет в соответствующие органы, формы ежегодной статистической отчетности по вопросам добычи подземных вод, содержащие достоверную информацию (формы № 2 – ТП (водхоз), № 4 – ЛС и др.)


СНТ Родник ежегодно в срок до 20 января, следующего за отчетным годом, предоставляет в Министерство сведения о выполнении условий пользования недрами.

СНТ Родник ежеквартально предоставляет федеральному органу управления государственным фондом недр данные мониторинга состояния недр, в том числе сведения об использовании подземных вод, о положении уровня воды в скважине, результаты химических анализов, сведения о ходе эксплуатации, ремонтных работах, геофизических исследованиях состояния ствола скважины.

Основываясь на вышесказанном, СНТ Родник обращается в Министерство об увеличении сроков выполнения условий предусмотренных пунктом 3.6.

Председатель




Никольцев А.С.

Родник Лицензия МСК
91485 ВЭ

Прилож. № 3

13 января 2021 г., 14:54

Кому:  minecology

[ПОДРОБНЕЕ](#)



1 вложение 6,66 Мб

С уважением,
Николаев АС СНТ Родник
89257044258

13 января 2021 г., 15:52

От:



Министерства внутренних дел Республики Беларусь

[ПОДРОБНЕЕ](#)

Идентификационный №: 25Вх-494

01.20

шест:

условий лицензии МСК
91485 ВЭ

5 июля 2021 г., 16:09

Кому:  minecology

[ПОДРОБНЕЕ](#)

PDF

Сведения о...pdf

1,12 Мб

PDF

Заклучени...pdf

276 Кб

PDF

Заклуче

3,61 Мб

5 вложений 5,36 Мб

С уважением,
Николаев А.С. 89257044258

условий лицензии МСК
91485 ВЭ

6 июля 2021 г., 10:20

От:



Министе...ния МО

[ПОДРОБНЕЕ](#)

Входящий №: 25Вх-26559

07.2021

шлет:

**ЗСО СНТ Родник ИНН
5017021079**

16 августа 2021 г., 15:23

Кому:  minocol...osreg.ru

[ПОДРОБНЕЕ](#)

PDF

1 пояс.pdf
828 Кб

PDF

2 пояс.pdf
1,23 Мб

PDF

3 пояс.pdf
1,47 Мб

9 вложений 74,13 Мб

**Просим утвердить проектную
документацию ЗСО источника
водоснабжения СНТ Родник**

**С уважением,
Николаев А.С. председатель СНТ
Родник 89257044258**

Входящий №: 25Вх-33454

0.08.20

Ишет: